



Eiko Tammist  
Saarde vallavalitsus  
info@saarde.ee

Teie 15.06.2020 nr 15-16/1234-14

Meie 16.06.2020 nr 8-2/19-0264/191446

**VÄLJAVÕTE**

**Menetluse nr 8-2/19-0264/191446 lõpetamine**

Austatud Eiko Tammist

Algasime 23.09.2019 aastal saadetud järelepärimisega (nr 8-2/19-0264/191446) Saarde vallavalitsuse suhtes järelevalvemenetluse, mille eesmärgiks oli kontrollida infosüsteemide turvameetmete rakendamise (AvTS § 439 lg 1 p 4 alusel kehtestatud määruse „Infosüsteemide turvameetmete süsteem“) nõuete kohast täitmist. Algatatud haldusjärelevalve menetluse skoobiks oli infosüsteemide kolmeastmelise etalonturbe süsteemi (ISKE) rakendamine, muuhulgas turvaintsidentide käsitlust puudutav osa.

Järelevalvemenetluse kestel küsiti välja asjassepuutuvaid dokumente ja analüüsiti neid. Menetluse kestel teostati kohapealne kontroll ning intervjuueriti Saarde vallavalitsuse esindajat.

Lähtuvalt eeltoodust ja vastavalt haldusmenetluse seaduse § 43 lg 4 p 1 lõpetame Saarde vallavalitsuse suhtes algatatud järelevalvemenetluse, kuivõrd järelevalvetoimingute tulemusena jõuti järeldusele, et Saarde vallavalitsus on loonud infoturbeorganisatsiooni, koostanud vajaliku dokumentatsiooni ning tegeleb asjakohaste infotehnoloogiliste turvameetmete rakendamisega ulatuses, mis loob eeldused infoturbeteadlikuks teenuseosutamiseks. Riigi Infosüsteemi Ameti hinnangul võib vaatluse all olnud määrusest tuleneva kohustuse senist täitmist pidada piisavaks.

Soovitame pöörata märkimisväärselt suuremat tähelepanu ISKE meetmete rakendamisele ja regulaarselt üle vaadata ISKE meetmete rakendamise tegevuskava. Hoida ajakohasena infoturbe poliitika ja muud antud valdkonda reguleerivad korrad/juhised ning lähtuda seejuures ISKE nõuetest ja vastavast Riigi Infosüsteemi Ameti juhendist. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

XXXXXX XXXXX  
ekspert  
peadirektori volitusel

XXXXXX XXXXX  
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX@ria.ee