



Imre Jugomäe
Mulgi vallavalitsus
mulgi@mulgivald.ee

Teie 10.06.2020 nr 14-3/41-3

Meie 17.06.2020 nr 8-2/19-0297/191614

VÄLJAVÕTE

Menetluse nr 8-2/19-0297/191614 lõpetamine

Austatud Imre Jugomäe

Algatasime 22.10.2019 aastal saadetud järelepärimisega (nr 8-2/19-0297/191614) Mulgi vallavalitsuse suhtes järelevalvemenetluse, mille eesmärgiks oli kontrollida infosüsteemide turvameetmete rakendamise (AvTS § 43⁹ lg 1 p 4 alusel kehtestatud määruse „Infosüsteemide turvameetmete süsteem“) nõuete kohast täitmist. Algatatud haldusjärelevalve menetluse skoobiks oli infosüsteemide kolmeastmelise etalon turbe süsteemi (ISKE) rakendamine, muuhulgas turvaintsidentide käsitlust puudutav osa.

Järelevalvemenetluse kestel küsiti välja asjassepuutuvaid dokumente ja analüüsisiti neid. Kohapealset kontrolli ei teostatud.

Lähtuvalt eeltoodust ja vastavalt haldusmenetluse seaduse § 43 lg 4 p 1 lõpetame Mulgi vallavalitsuse suhtes algatatud järelevalvemenetluse, kuivõrd järelevalvetoimingute tulemusena jõuti järeldusele, et Mulgi vallavalitsus on loonud infoturbeorganisatsiooni, koostanud vajaliku dokumentatsiooni ning tegeleb asjakohaste infotehnoloogiliste turvameetmete rakendamisega ulatuses, mis loob eeldused infoturbeteadlikuks teenuseosutamiseks. Riigi Infosüsteemi Ameti hinnangul võib vaatluse all olnud määrusest tuleneva kohustuse senist täitmist pidada piisavaks.

Soovitame pöörata oluliselt suuremat tähelepanu ISKE meetmete rakendamisele ja regulaarselt üle vaadata ISKE meetmete rakendamise tegevuskava. Lisaks eeltoodule tuleb hoida ajakohasena infoturbe poliitika ja muud antud valdkonda reguleerivad korrad/juhised ning lähtuda seejuures ISKE nõuetest ja vastavast Riigi Infosüsteemi Ameti juhendist. XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

XXXXXX XXXXX
ekspert
peadirektori volitusel

XXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX@ria.ee